## FICHA TÉCNICA SUPER CABO 24

#### NUTRICIONAL E INDUCTOR DE DEFENSA



## I. COMPOSICIÓN QUÍMICA

Calcio (CaO) 24%p/v.

Boro (B) 3.0%p/v.

Zinc (Zn) 2.0%p/v.

Ácido fólico 0.1%p/v.

Promotores y activadores 2% p/v.

## II. PROPIEDADES FISICO QUÍMICAS.

Apariencia : Líquido soluble.

Color : Marrón.
Olor : dulce.

PH : 4-5 (ácido).

Reactividad : No reactivo.

Solubilidad : Soluble en agua

#### III. PROPIEDADES DE SUPER CABO 24.

Recomendado para prevenir y corregir deficiencia de calcio y boro; los que intervienen en muchas funciones bioquímicas (división y elongación de células, germinación de semillas, maduración de frutos), previene la aparición de enfermedades y desórdenes fisiológicos.

En la planta el calcio, interviene en la formación de la celulosa, regula la asimilación del potasio y el magnesio, da dureza y consistencia a los frutos, alarga la vida post cosecha de los frutos y las hortalizas. El boro facilita el transporte de azúcares, actúa sobre el crecimiento meristemático, formación de flores y frutos, evita el alargamiento, podredumbre y la malformación de frutos.

#### IV. INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO.

Utilizar ropa protectora durante el manipuleo, aplicación y para el ingreso al área tratada durante las primeras 24 horas.

Después de usar el producto lavar la ropa contaminada y bañarse con abundante agua y jabón.

Utilize equipo de protección como: Guantes, mascarilla, mandil, botas y gafas. Utilizar este producto según el cuadro de dosis.





## FICHA TÉCNICA SUPER CABO 24

#### NUTRICIONAL E INDUCTOR DE DEFENSA



### V. PREPARACIÓN DE LA MEZCLA.

Agregar el producto según la dosis recomendada en el caldo, y luego completar con agua; agitar y proceder a su Aplicación.

#### VI. COMPATIBILIDAD.

Es compatible con la mayoría de insecticidas, fungicidas herbicidas, abonos foliare y productos hormonales.

## VII. PRECAUCIONES EN EL MANEJO Y APLICACIÓN.

No, comer, beber y fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado.

No almacenar ni transportar conjuntamente con alimentos, medicinas, bebidas ni forrajes. No mezclar con detergente catiónico ni ácidos.

Evitar el contacto directo con ojos y piel. Evite respirar el producto. Realice la aplicación siguiendo la dirección del viento

Mantener fuera del alcance de los niños.

#### VIII. PRIMEROS AUXILIOS.

En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia. En caso de ingestión, inducir al vómito y beber agua o leche.

Si se presenta síntomas o algún malestar, acudir al médico y mostrar la etiqueta del producto.

#### IX. MEDIDAS DE PROTECCION AL AMBIENTE.

No contaminar las fuentes de agua con los restos de aplicación o sobrantes de este producto.







# FICHA TÉCNICA SUPER CABO 24

NUTRICIONAL E INDUCTOR DE DEFENSA



### X. CUADRO DE DOSIS DE SUPER CABO 24.

CULTIVOS	Dosis/cil (200L deagua)	RECOMENDACIONES
Vid	0.25-0.5 L	1º Desarrollo foliar pleno, 2º inicio de floración, 3º envero
Alcachofa	0.5-1 L	1º Aplicar al inicio del primer brotamiento, 2º inicio del segundo brotamiento e inducción de capítulos.
Zanahoria,apio	1 L	1º Aplic. Plantas con 6 hojas, 2ºrepetir la aplicación cada 10-15 días.
Zapallo, melón, pepinillo, frijol, arveja,pallar, habas, fresa	0.5-1 L	1º Aplic. En prefloración, 2º cuajado yllenado de frutos o vainas.
Рара	0.5-1 L	1º Aplic. Después del aporque, 2º inicio de estoloneo, 3º inicio defructificación.



