

CATÁLOGO 2025



Bio Levasa

Control biológico de plagas y enfermedades

WWW.BIOLEVASA.COM

BIO INSECTICIDAS



Producto	Composición	Formulación	Usos / Dosis
Bio Nema 80	Paecilomyces lilacinus Pochonia chlamydosporia Potencializadores orgánicos	1.3X10 ⁹ UFC/ml. 1.4x10 ⁹ UFC/ml. 20.0 %	Tomate, ajíes, pimientos, zanahoria, ajo, cebolla.
Espartaco BL 21	Polisulfuros de calcio Aditivos	35.0% 10.0%	Arándanos, alcachofa, vid, palto.
Hércules BL 90	Urtica dioica L. Jatropha curcas L. Cinnamomun zeylanicum Solventes y potencializado	50.0% 20.0% 20.0% 10.0%	Arándanos, alcachofa, vid.
Poseidón BL 21	CONSORCIO DE MICROORGANISMOS ACTIVADOS Isaria fumosorosea Beauveria bassiana Coadyuvantes	1.5X10 ⁹ 1.2X10 ⁹ 10.0%	Arándanos, esparrago, papa, maíz, vid.
Soldado BL 90	INGREDIENTE ACTIVO: EXTRACTOS DE PLANTAS Jatropha curcas L. Ricinus communis Etil dodecanoato Solventes	40.0% 40.0% 20.0%	Arándanos, espárragos, granados, mandarina, palto.
Bacthur Plus 90	Bacillus thuringiensis var aizawai	2.5x10 ⁹ conidias/ml.	Maíz, esparrago, palto, alcachofa, algodón, tomate, ají, zapallo, quinua.
Safari BL 90	Hidrolato vegetal Aditivos	90.0% 10.0%	Arándanos, espárragos, granados, mandarina, palto.

BIO FUNGICIDAS



Producto	Composición	Formulación	Usos / Dosis
Bio Bactor 85	Bacillus subtilis Pseudomonas fluorescens Lactobacillus plantarum	9 x 10 ⁹ UFC/ml. 8 x 10 ⁹ UFC/ml. 11 x 10 ⁹ UFC/ml.	Vía foliar: 4.0 - 5.0L/Ha, aplicados a lo largo de todo el ciclo de cultivo.
Bio Cooper 80	Sulfato de cobre pentahidratado pH	250.0 gr/ L. 4.0 – 5.0	Vía foliar: 4.0 - 5.0L/Ha, aplicados a lo largo de todo el ciclo de cultivo.
Bio Levasa 80	Consortio de levaduras Bacterias ácido-lácticas	3.10 X 10 ⁹ UFC/ml. 1.30 X 10 ⁹ UFC/ml.	Alcachofa, fresa, cebolla, café, banano, mango, palto, vid.
Trictonita BL 80	Extracto de semillas y pulpa de toronja	80%	Vía foliar 3.0 – 4.0 Lts. / Ha. Aplicado en toda la fase del cultivo Vid, arándanos, espárragos, mandarina, tomate, fresa. Alcachofa.
Tric Pack BL 80	Consortio de Trichoderma harzianum Trichoderma viride Trichoderma asperellum	5.3 x 10 ⁹ UFC/ml. 4.3 x 10 ⁹ UFC/ml. 4.0 x 10 ⁹ UFC/ml.	6.0 – 10.0 Lts. /Ha. Aplica vía sistema de riego: Vid, alto, arándanos, cítricos, espárragos, granados, cacao.
Penta 99	Ácido Paracético	17.00%	Vía foliar 6.0 – 10.0 Lts. / Ha. Aplicado en toda la fase del cultivo Vid, espárragos, mandarina, tomate, fresa, alcachofa.



**MEJOR COBERTURA
MAYOR CONTROL
DE INSECTOS EN TODOS
TUS CULTIVOS**



BIO REGENERADORES DE SUELO


Producto	Composición	Formulación	Usos / Dosis
Bio Consorcio EM	Lactobacillus sp Saccharomyces sp Actinomicetos benéficos Rhodopseudomonas sp	22.0 x 10 ¹⁰ UFC/ml. 12.0 x 10 ¹⁰ UFC/ml. 10.0 x 10 ⁹ UFC/ml. 12.0 x 10 ¹⁰ UFC/ml.	En Agricultura, animales en general y medio ambiente
Bio Energeet 80	Consorcio de Azotobacter chroococcum Consorcio de Bacillus megaterium. Consorcio de Hanseniaspora opuntiae	4.3 x 10 ⁹ UFC/ml. 1.6 x 10 ⁹ UFC/ml. 3.3 x 10 ⁹ UFC/ml.	HORTALIZAS: 10.0 Lts/ha FRUTALES: 10.0 Lts/ha ARBUSTOS: 6 – 10 Lts/ha
Bonanza BL 80	Consorcio de Rhizobium spp. Consorcio de Bacillus megaterium. Consorcio de Hanseniaspora opuntia.	2.4 X 10 ⁹ UFC/ml. 1.8 X 10 ⁹ UFC/ml. 1.5 X 10 ⁹ UFC/ml.	HORTALIZAS: 10.0 Lts/ha FRUTALES: 10.0 Lts/ha ARBUSTOS: 6 – 10 Lts/ha
Phenylx BL 80	Bio polímero líquido – carbón activado Húmicos	23.00% 5.00%	6.0 – 10.0 Lts. /Ha. Aplica vía sistema de riego: Vid, alto, arándanos, cítricos, espárragos, granados, cacao.
Micobit BL 80	Acaulospora delicate Glomus aggregatum Glomus musseae	4.5 x 10 ⁹ UFC/ml. 3.3 x 10 ⁹ UFC/ml. 2.8 x 10 ⁹ UFC/ml.	6.0 – 10.0 Lts. /Ha. Aplica vía sistema de riego: Vid, alto, arándanos, cítricos, espárragos, granados, cacao.



BIO FUNGICIDAS WP

Producto	Composición	Formulación	Usos / Dosis
Bio Bactor 85 WP	Consorcio bacillus subtilis	18 x 10 ⁹ UFC/gr.	3.0 – 4.0 KG/HA. Se espolvorea en toda la fase del cultivo: vid, arándanos, tomate, sandia, pimiento, ají, zapallo.
Bio Levasa 80 WP.	Consorcio de levaduras	6.20 x 10 ⁹ UFC/gr	3.0 – 4.0 KG/ HA. Se espolvorea en toda la fase del cultivo: vid, arándanos, tomate, sandia, pimiento, ají, zapallo.
Trictonita BL 80 WP	Extracto de semillas y pulpa de toronja	80%	2.0 – 3.0 KG/ HA. Se espolvorea en toda la fase del cultivo: vid, arándanos, tomate, sandia, pimiento, ají, zapallo.





RESTABLECE & MANTIENE

EL EQUILIBRIO DE TUS SUELOS



BIO MEJORADORES DE SUELO



Producto	Composición	Formulación	Usos / Dosis
Fertilizante Biolevasa	Saccharomyces cerevisiae Bacterias fijadoras de nitrógeno Lactobacillus sp.	2.5x10 ⁸ UFC/ml. 1.5x10 ⁸ UFC/ml. 1.28x10 ⁹ UFC/ml.	10.0 – 20.0 Litros/hectárea 50.0 – 100.0 Litros/ campaña / ha
Soil Plants 80	Consorcio microbiano activado F. H.1 Ácidos carboxílicos (expresados como carbono orgánico oxidable) Aminoácidos	70.0 % 12.0 % 10.0 %	Problemas de penetración de agua. Falta de emergencia o manchas de germinación.
Super Humic 40	Ácido Húmico (%) Ácido Fúlvico (%) Potasio (K2O en base seca) (%) pH Solubilidad en agua (%)	15.00 5.00 8.20 7-8 100.00	Frutales, Hortalizas 40 a 80 Lts. Ha/campaña. Almácigos 20 /Ha/campaña.
Super Fulvic 40	Ácido fúlvico Aminoácidos Nitrógeno (N) Potasio (K2O) PH Solubilidad	40.00% p/v. 11.36% p/v. 4.53% p/v. 10.35% p/v. 5.5 100.00%	Aplicación foliar: 2.0 – 4.0 L. /Ha. Aplicación al suelo: 30.0 L. / campaña. Realizar 3 a 5 aplicaciones a intervalos de 10 a 15 días.
Super Root BL 80	Trichoderma harzianun Trichoderma viride Trichoderma virens Rhizobium ciceri	2.5x10 ⁹ UFC/ml. 1.8x10 ⁹ UFC/ml. 1.5x10 ⁹ UFC/ml. 2.0x10 ⁹ UFC/ml.	Producción de plántulas en invernaderos o almácigos Trasplantes en campo Riego por goteo Frutales Est./Foliar.
Root Power 80	Consorcio de Rhizobium spp Consorcio de bacillus spp Consorcio de Trichoderma spp	2.5X10 ⁹ 1.5X10 ⁹ 2.3X10 ⁹	Vía inmersión para el control de enfermedades Trasplantes en campo Riego por goteo.

RESTABLECE EL EQUILIBRIO MICROBIOLÓGICO DE TUS SUELOS





BIO ESTIMULANTES Y DEFENSA



Producto	Composición	Formulación	Usos / Dosis
Cyto Plus BL +	Giberelinas, Zeatina, Acido Indol Acético Microelementos (Fe., Zn., Mg., Mn., B., S) Inertes	78.5 (%P/P) 2.2 (%P/P) 19.3 (%P/P)	Aplice con el volumen y la presión suficiente que se asegure un buen cubrimiento de toda la planta.
Foska 85	Ácido fosforoso Hidróxido de potasio Ácido salicílico Ácido ascórbico	45.0 % p/v. 30.0% p/v. 0.1% p/v. 0.2%p/v.	Vid, alcachofa, zanahoria, apio, zapallo, melón, pepinillo, frijol.
Levasa Universal	Auxinas Citoquininas Brassinoesteroides Poliaminas Florotanninas	11 mg/L. 0.031 mg/L. 0.1%p/v. 0.1%p/v. 2% p/v.	Vía pulverización foliar, usando el producto disuelto en agua. Vía sistema de riego, Cuando se tenga un sistema radicular activo.
Super Algae 40	Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), Calcio (Ca), Hierro (Fe), Magnesio (Mg), Cobre (Cu), Zinc (Zn), Manganeseo (Mn), Boro (B), Materia Orgánica, Aminoácidos Libres, Ácidos Fúlvicos.		Usar de 8 a 10 litros por Ha. por Fertirriego o vía Drench. Se recomienda realizar entre 6 a 8 aplicaciones por campaña
Super Amino 40	Aminoácidos "L" libres disponibles (%) Silicio (%) Nitrógeno Total (%) Carbohidratos (%) pH Solubilidad en agua (%)	40.00 20.00 14.50 8.1 5.4 100.0	En los primeros momentos de desarrollo de la planta; incentiva el crecimiento, formación, brotamiento, desarrollo de yemas, hojas y vigor de la planta.
Super Cabo 24	Calcio (Ca) Boro (B) Zinc (Zn) Ácido fólico Promotores y activadores	24.00%p/v. 3.00%p/v. 2.00%p/v. 0.10%p/v. 2.00% p/v.	Vid, alcachofa, zanahoria, apio, zapallo, melón, pepinillo, frijol.
Fercolab BL 50	Oxido de calcio (CaO) Aminoácidos libres Nitrógeno Acido maleico PH Solubilidad	50.00% p/v. 20.00% p/v. 5.00% p/v. 5.00% p/v. 8.00 100.00%	Aplicación al suelo en Hortalizas: 6.0 L. – 10.0 L. En las primeras etapas del cultivo – instalación. Aplicación al suelo en arboles: 10.0 L. – 15.0 L.
Photon BL 50	Óxido de Calcio Óxido de Zinc Óxido de Magnesio Aminoácidos libres	30.50% p/v. 20.00% p/v. 20.00% p/v. 10.00% p/v.	Aplicación en hortalizas: 1L – 2L. Aplicación en frutales :3L – 6L.
Kito Zyme	Poli-D-Glucosamina Aminoácidos libres Fósforo Polisacáridos Vitaminas B1, B2, B6, Ácido Fólico.	5.5 % 13.5 % 4.8% 4.5%	Arándanos 8 - 12 Lt/Ha Cítricos, Palto 8 - 12 Lt/Ha Otros Cultivos 15 – 20 Lt/Ha



**DILE ADIÓS A
Residuos & Manchas
EN TUS COSECHAS**



BIO FERTILIZANTES Y NUTRICIÓN



Producto	Composición	Formulación	Usos / Dosis
Boro Plus 20	Boro (B) Aminoácidos	20.00 % p/v. 10.00 % p/v.	Alfalfa, zapallo, algodón, marigold, espárrago, otros.
Forty PK 98	Fósforo (P_2O_5) Potasio (K_2O)	45.0% p/v. 53.0% p/v.	Ají, páprika, pimientos, ajo, tomate, alcachofa, arroz, otros.
Fosfitec 50	Fósforo (P_2O_5) Aminoácidos	50.0% p/v. 6.0% p/v.	Algodonero, papa, tomate y otras hortalizas, melones sandías, pepinos.
Super Ca 40	Calcio orgánico oxidable total Cao. (Oxido de calcio) Ácido fólico Promotores y activadores	40.0%p/v. 350.0% p/v. 0.1%p/v. 2.0% p/v.	Vid, alcachofa, zanahoria, apio, zapallo, melón, pepinillo, otros.
Super C/B	Calcio (CaO) Boro (B) Ácidos Carboxílicos Ácido fólico Promotores y activadores	30.0%p/v. 5.0%p/v. 30.0%p/v. 0.1%p/v. 2.0% p/v.	Vid, alcachofa, zanahoria, apio, zapallo, melón, pepinillo, otros.
Super Hierro 60	Hierro Fe (55.0% quelatado con EDDHA Ácido etilendiamino di(O Hidroxifenil acético)) Ácido fólico Promotores y activadores	40.0%p/v. 0.1%p/v. 2.0% p/v.	Vid, alcachofa, zanahoria, apio, zapallo, melón, pepinillo, otros.
Super Mazifer	Aminoácidos totales Carbohidratos totales activos Manganeso (Mn) Zinc (Zn) Hierro (Fe)	10.0 % 20.0 % 6.0 % 8.0 % 8.0 %	Paltos, cítricos, hortalizas, arándanos, vid.



CORRIJE LAS DEFICIENCIAS &
MEJORA EL CUAJADO
 DE LOS FRUTOS DE TUS CULTIVOS



BIO FERTILIZANTES Y NUTRICIÓN



Producto	Composición	Formulación	Usos / Dosis
Super MOB	Boro (B) Molibdeno soluble en agua (Mo) Potasio (K ₂ O)	9.0% p/v. 5.0% p/v. 10.0% p/v.	Mango, palta, cítricos, uva, olivos, melocotones, cacao, limón, otros.
Super Nitro 35	Nitrógeno Fosforo Potasio Elementos menores: Boro (Bo), Hierro (Fe), Zinc (Zn), Magnesio (Mg), Cobre (Cu), Manganeso (Mn).	35.0 % 8.0 % 8.0 %	Hortícolas de fruto, hortalizas de hoja, frutales (cítricos, olivos), leguminosas.
Super Zinc 40	Zn Ácidos carboxílicos Vitamina B1 Aminoácidos Ácido fólico	25.00% p/v. 2.00% p/v. 0.10% p/v. 2.00% p/v. 0.05% p/v.	Papa, alcachofa, tomate, ají, páprika, pimiento, berenjena, arroz, algodón.
Super K 500	Potasio (K ₂ O) Ácidos Carboxílicos pH	50.0 % p/v. 4.4 % p/v. 7.0 – 8.1.	Hortalizas: 1 a 2 L/Ha por aplicación a intervalos de 2 semanas en pleno desarrollo vegetativo e inicio de llenado de fruto.
Super Magnesio	Óxido de Magnesio Ácido Carboxílicos Vitamina B1 Aminoácidos Ácido fólico	28.00% p/v. 2.00% p/v. 0.10% p/v. 2.00% p/v. 0.05% p/v.	Palto, melocotón, durazno, vid, cítricos, café.



**CORRIJE DEFICIENCIAS &
PREVÉ DESEQUILIBRIOS
DE TUS CULTIVOS**





WWW.BIOLEVASA.COM